

## Sobre a Leffa Portas

No ano de 1972 iniciamos nossas atividades como uma pequena marcenaria. Somos uma empresa em constante crescimento e inovação, contamos com maquinários modernos e com uma equipe profissional focada sempre nos melhores

processos e resultados, proporcionando produtos de excelente acabamento, estilo, funcionalidade e com custos adequados a obra.

Nossos clientes têm a garantia de terem um serviço personalizado atendendo as necessidades e tendências do mercado. A Leffa Portas tem o compromisso de garantir a entrega de produtos diferenciados e de alta qualidade.



# Informações gerais



## Pintura automatizada

Proporciona uniformidade nas camadas de tinta, dando beleza e resistência as portas.



## Vedação

Batente das portas com perfil de borracha para vedação e absorção de impacto.



## MDF Ultra

Material resistente a umidade e cupins utilizados nos batentes, guarnições das portas internas e rodapés.



## HDF

Proporcionando maior resistência de superfície e melhor acabamento, nossas portas são produzidas com chapas de HDF. Elas podem ser sólidas ou semissólidas. Podendo receber laminas de madeira com acabamento envernizado ou pintura em diversas cores.



## Madeira maciça

Utilizada nas portas, batentes e guarnições para áreas externas e internas.

## Madeiras utilizadas:



Grápia



Itaúba




Ipê Cumaru



Louro Freijó

Encaixe sem pregos ou parafusos



Abafador

Guarnições reguláveis



Resistente a umidade e cupins

# Modelos de portas internas

P1



P2



P3



P4



P5



P11



P6



P7



P8



P9



P10



# Guarnições





# Frisos







A busca pelos  
detalhes: o primor  
na conquista do  
alto padrão.




# Dimensões padrões

Para a instalação adequada do kit, bem como proporcionar o funcionamento correto das portas, o vão da obra deve possuir um reenquadramento, isto é, deve-se deixar o vão com linhas retilíneas e com medidas compatíveis a instalação do kit. Como regra é deixado 1 cm de folga de cada um dos lados e 1 cm na altura.


Porta (folha)	kit externo	Vão
60x210	65x213	67x215
70x210	75x213	77x215
80x210	85x213	87x215
90x210	95x213	97x215



# Orientação da porta batente




# Orientação da porta de correr



## Instalação

Para instalação o piso deve estar instalado e paredes pintadas, assim como livre de trânsitos na obra. A instalação deve ser feita em fase final da obra.



# Qualidade em cada detalhe

Entregamos portas modernas com acabamento preciso que garante qualidade e durabilidade em tudo que fazemos.



Com a certeza de nossa qualidade a Leffa Portas dá 1 ano de garantia, a gente confia no que faz.



## Qualidade

Buscamos manter a qualidade em cada etapa, desde a escolha da matéria prima até a produção e acabamento de nossos produtos.



## Sustentabilidade

Trabalhamos com fornecedores de materiais ecologicamente responsáveis e certificados. Realizamos o destarte correto do lixo produzido de forma a evitar qualquer tipo de impacto ambiental negativo.



## Experiência

São 50 anos de trabalho e aprendizagem. Tradição passada de pai para filhos. Sempre modernizando nossos métodos de produção e equipamentos.

Os produtos Leffa São fabricados conforme as diretrizes brasileiras, atendendo todas as normas de desempenho.



**Leffa Esquadrias Ltda.**  
**Rod. Br IOI Km 18, nº 500**  
**Santo Anjo da Guarda - Três Cachoeiras, RS**  
**CEP: 95580-000**



**(51) 3019-4434**  
**(51) 9 9993-2524**



**[contato@leffaportas.com.br](mailto:contato@leffaportas.com.br)**  
**[www.leffaportas.com.br](http://www.leffaportas.com.br)**